



Original

FRITZ LANDMASCHINENBAU



Preisliste 2/2023

**Oststeirer Kippmulden,
mechanisch und hydraulisch**



Forstbox



Forstzangen



Funkseilwinden



Fronthydraulik



Front-Heckschilde



Schnee-Planierschilde



Ballentransporter Super Duo



Ballentransporter



Achten Sie auf das Original von FRITZ!

Unser gesamtes Produktionsprogramm wird am Standort Kaindorf entwickelt und gefertigt!
www.fritz-landmaschinen.at Qualität aus der Steiermark Made in Austria

8224 Kaindorf 265 · Telefon/Fax: 03334/2237 · mail: office@fritz-landmaschinen.at

INHALTSVERZEICHNIS

Produkt	Type	Seite
Fronthydraulik		
	Fronthydraulik Standard 1000 / 1400	6
	Fronthydraulik Standard 2400	7
	Fronthydraulik zum Selbstbau	8
Oststeirer Kippmulden mechanisch		
	Kippmulde M 60	10
	Kippmulde M 80	11
	Kippmulde M 100	12
	Kippmulde M 125	13
	Kippmulden mechanisch Zubehör	14
Oststeirer Kippmulden hydraulisch		
	Standard 950	16
	Standard 950 Zubehör	17
	Standard 1000 H	18
	Standard 1000 H Zubehör	19
	Standard 120	20
	Standard 120 Zubehör	21
	Standard 1200 H2	22
	Standard 1200 H2 Zubehör	23
	Standard 1500 H	24
	Standard 1500 H Zubehör	25
	Hydro Spezial HS	26
	Hydro Spezial HS Zubehör	28
	Neuerungen ab 2010	29
	Super SU	30
	Super SU Zubehör	32
	Super Duo SD	34
	Super Duo SD Zubehör	35
	Produktbeschreibung Super Duo	36
	Super Kombi SK	37
	Hydro Metrac HM	38
	Hydro Metrac HM Zubehör	39
	Oststeirer Kippmulden - Sondermodelle	40
	Ladeflächenverlängerung	44
	Kippmulden - Vielfalt für jeden Bereich	46
	Produktbeschreibung Standard 950	48
	Produktbeschreibung Kippmulde H2	49
Forstbox		
	in vielen Farben zum Standardpreis	50
Forstzangen		
	Standard ST 1200	52
	Standard ST 1400	53
	Standard ST 1600	54
	Super	55
	Schwenko SW 1400	56
	Schwenko SW 1600	57

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Produkt	Type	Seite
	Forstzangen Zubehör	58
	Produktbeschreibung Forstzangen	59
	Forstzangen Module	60
	Seilwinde Hydraulisch / Funk	61
	Forstzangen Information	62

Planier-Schneeschilder

Heckschild Mini mechanisch / hydraulisch	65
Spezial mechanisch	66
Spezial hydraulisch	67

Front-Heckschilder

Standard MS mechanisch für Stapler	69
Standard M mechanisch	70
Standard H hydraulisch	71

Schnee-Planierschilder

Der Ausklink-Profi Standard	72
Der Ausklink-Profi Spezial	73

Palettentransporter

Schmal und Breit	76
------------------	----

Ballentransporter Standard

Dreipunktspitz, Super Standard	77
--------------------------------	----

Ballentransporter Super

Super Standard und Super	78
Zubehör	79
Super-Standard Duo - Modulbauweise	80
Lieferservice	81

Achten Sie auf das Original!

Alle unsere FRITZ Landmaschinen-Produkte werden ausschließlich in Kaindorf bei Hartberg entwickelt und gefertigt. Die Verarbeitung von nur bestem Stahl durch unsere hochqualifizierten Mitarbeiter gewährleistet beste Verarbeitungsqualität zu einem adäquaten Preis!
Kundenzufriedenheit ist dabei unser oberstes Ziel!

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung



ORIGINAL FRITZ PRODUKTE



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Original

FRITZ FRONTHYDRAULIK

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FRONTHYDRAULIK 1000 und 1400

Erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Zugmaschine durch den Anbau einer Fronthydraulik. Führen Sie mehrere Arbeiten durch, ohne mehrmalige Umbauten am Gerät. Kompakte Bauweise und einfache Handhabung rationalisieren den gesamten Arbeitsablauf.

Ausstattung

- Hubkraft 1 und 1,4 t
- doppelwirkende Hubzylinder
- Kategorie II Schultermaß 82,5 cm
- Fanghaken Kategorie II
- Unterlenker aufklappbar
- Pendelausgleich - sperrbar
- Schnellkuppler



Type: Standard 1000 und 1400

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FRNTST1000	Fronthydraulik Standard 1000	1.920,00
FRNTST1400	Fronthydraulik Standard 1400	2.100,00

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1000 und 1400

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FRNT100500	Kategorie I, Schultermaß 68,5 cm	250,00

FRONTHYDRAULIK

FRONTHYDRAULIK 2400

Erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Zugmaschine durch den Anbau einer Fronthydraulik. Führen Sie mehrere Arbeiten durch, ohne mehrmalige Umbauten am Gerät. Kompakte Bauweise und einfache Handhabung rationalisieren den gesamten Arbeitsablauf.

Ausstattung

- Hubkraft 2,4 t
- doppelwirkende Hubzylinder
- Kategorie II Schultermaß 82,5 cm
- Fanghaken Kategorie II
- Unterlenker aufklappbar
- Pendelausgleich - sperrbar
- Schnellkuppler
- zwei Oberlenkeranhängelöcher



Type: Standard 2400

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FRNTST2400	Fronthydraulik Standard 2400	2.220,00

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 2400

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FRNT100100	Anbaulaschen, höhenverstellbar zur Selbstmontage der Fronthydraulik	260,00
FRNT100200	Zugmaul	250,00
FRNT100400	Abstellwagen, hydraulisch höhenverstellbar und fahrbar zum Abstellen der Fronthydraulik	600,00
FRNT100500	Kategorie I, Schultermaß 68,5 cm	250,00

FRONTHYDRAULIK

FRONTHYDRAULIK zum Selbstanbau!

Universell einsetzbar im täglichen Einsatz, bei einfacher Handhabung zeichnen diese Fronthydraulik aus. Intelligente Technologie in kraftvoller und robuster Bauweise! Hervorragende Qualität zu einem einmaligen Preis-Wert-Verhältnis!

Type: Standard 2400

nur € 2.220,-

inkl. 20 % MwSt.



Zusatzausstattung

Anbaulaschen höhenverstellbar zur Selbstmontage der Fronthydraulik · Zugmaul · Abstellbar durch Abstellwagen, der hydraulisch höhenverstellbar und fahrbar ist.

Kraftvoll



Flexibel



Robust



FRONTHYDRAULIK

Original

OSTSTEIRER

KIPPMULDEN

Mechanisch

OSTSTEIRER KIPPMULDE Mechanisch

Sondermodelle

Um auch den individuellsten Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir bei fast allen Produkten Sondermodelle bzw. Sonderanfertigungen an, bleiben dabei aber immer im normalen Preismodell, ohne Sonderberechnungen oder Aufschläge.
Kat. 0 Schultermaß 53 cm.

Die Mini

Speziell für kleine Traktoren, die an engen Stellen zum Einsatz kommen, haben wir die Mini konzipiert. Trotzdem sie klein ist, bietet sie alle Erfordernisse für den täglichen harten Einsatz, genau so wie die „Großen“. Robuste und hochwertige Ausführungen sind auch bei diesem Modell gewährleistet.



M 60

Type: Mechanisch Mini M 60 (Zusatzausstattung auf Seite 14)

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt bis ca. 35 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMTM080060	0,80 x 0,60 x 0,40		1.270,00
KMTM090060	0,90 x 0,60 x 0,40		1.280,00
KMTM100060	1,00 x 0,60 x 0,40		1.290,00
KMTM110060	1,10 x 0,60 x 0,40		1.300,00
KMTM120060	1,20 x 0,60 x 0,40		1.310,00
KMTM130060	1,30 x 0,60 x 0,40		1.320,00
KMTM140060	1,40 x 0,60 x 0,40		1.325,00
KMTM150060	1,50 x 0,60 x 0,40		1.340,00
M060SW0300	Aufsatzwände 40 cm für M 60, 3-Seiten		480,00
M060SW0400	Aufsatzwände 40 cm für M 60, 4-Seiten		700,00

OSTSTEIRER KIPPMULDE Mechanisch

Serienausstattung für alle Varianten

Glatte Wände, Verschleißschiene, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Krabiner, seitliche Formrohre für Ecksteher, Laschen für Gurt und Ackerschiene, Feder belastete Leichtausklinkung, Ausklinkhebel mittels Spansschloss verstellbar
Blechstärke: 3 mm; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Besonderheit:

Abklappbare Pendelbordwand!



M 80

Type: Mechanisch M 80 (Zusatzausstattung auf Seite 14)

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt bis ca. 35 PS	3-Punkt bis ca. 70 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMTM100080	1,00 x 0,80 x 0,40	✓		1.325,00
KMTM110080	1,10 x 0,80 x 0,40	✓		1.330,00
KMTM120080	1,20 x 0,80 x 0,40	✓		1.340,00
KMTM130080	1,30 x 0,80 x 0,40	✓		1.350,00
KMTM140080	1,40 x 0,80 x 0,40	✓		1.360,00
KMTM150080	1,50 x 0,80 x 0,40	✓		1.365,00
KMTM160080	1,60 x 0,80 x 0,40	✓	✓	1.400,00
KMTM170080	1,70 x 0,80 x 0,40	✓	✓	1.410,00
KMTM180080	1,80 x 0,80 x 0,40	✓	✓	1.420,00
KMTM190080	1,90 x 0,80 x 0,40		✓	1.430,00
KMTM200080	2,00 x 0,80 x 0,40		✓	1.440,00
M080SW0300	Aufsatzwände 40 cm für M 80, 3-Seiten			580,00
M080SW0400	Aufsatzwände 40 cm für M 80, 4-Seiten			830,00

OSTSTEIRER KIPPMULDE Mechanisch

Serienausstattung für alle Varianten

Glatte Wände, Verschleißschiene, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Krabiner, seitliche Formrohre für Ecksteher, Laschen für Gurt und Ackerschiene, Feder belastete Leichtausklinkung, Ausklinkhebel mittels Spannschloss verstellbar
Blechstärke: 3 mm; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Besonderheit:

Abklappbare Pendelbordwand!



M 100

Type: Mechanisch M 100 (Zusatzausstattung auf Seite 14)

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt bis ca. 35 PS	3-Punkt bis ca. 70 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMTM100100	1,00 x 1,00 x 0,40	✓		1.370,00
KMTM110100	1,10 x 1,00 x 0,40	✓		1.380,00
KMTM120100	1,20 x 1,00 x 0,40	✓		1.390,00
KMTM130100	1,30 x 1,00 x 0,40	✓		1.400,00
KMTM140100	1,40 x 1,00 x 0,40	✓		1.410,00
KMTM150100	1,50 x 1,00 x 0,40	✓		1.420,00
KMTM160100	1,60 x 1,00 x 0,40	✓	✓	1.470,00
KMTM170100	1,70 x 1,00 x 0,40		✓	1.490,00
KMTM180100	1,80 x 1,00 x 0,40		✓	1.510,00
KMTM190100	1,90 x 1,00 x 0,40		✓	1.550,00
KMTM200100	2,00 x 1,00 x 0,40		✓	1.580,00
M100SW0300	Aufsatzwände 40 cm für M 100, 3-Seiten			580,00
M100SW0400	Aufsatzwände 40 cm für M 100, 4-Seiten			830,00

OSTSTEIRER KIPPMULDE Mechanisch

Vielfalt als Serienausstattung

Mechanische Oststeirer Kippmulden werden in vielen Varianten angeboten. Wählen Sie auch Ihre speziellen Farben oder Sondermaße ohne Mehrkosten oder Aufschläge. Einfach bei der Bestellung angeben, welche Ausführung Sie gerne haben möchten.

Kat. I Schultermaß 68,5 cm



M 125

Type: Mechanisch M 125 (Zusatzausstattung auf Seite 14)

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt bis ca. 35 PS	3-Punkt bis ca. 70 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMTM100125	1,00 x 1,25 x 0,40		✓	1.410,00
KMTM110125	1,10 x 1,25 x 0,40		✓	1.420,00
KMTM120125	1,20 x 1,25 x 0,40		✓	1.430,00
KMTM130125	1,30 x 1,25 x 0,40		✓	1.440,00
KMTM140125	1,40 x 1,25 x 0,40		✓	1.450,00
KMTM150125	1,50 x 1,25 x 0,40		✓	1.460,00
KMTM160125	1,60 x 1,25 x 0,40		✓	1.470,00
KMTM170125	1,70 x 1,25 x 0,40		✓	1.500,00
KMTM180125	1,80 x 1,25 x 0,40		✓	1.530,00
KMTM190125	1,90 x 1,25 x 0,40		✓	1.580,00
KMTM200125	2,00 x 1,25 x 0,40		✓	1.620,00
M125SW0300	Aufsatzwände 40 cm für M 125, 3-Seiten			630,00
M125SW0400	Aufsatzwände 40 cm für M 125, 4-Seiten			890,00

OSTSTEIRER KIPPMULDE Mechanisch

Leistbare Zusatzausstattung


Um Ihre Kippmulde allen Ihren Erfordernissen anzupassen, bieten wir vernünftige Zusatzausstattungen zu leistbaren Preisen an. So können alle Varianten zu vielen unterschiedlichen Tätigkeiten herangezogen werden und bleiben trotzdem wirtschaftlich.



Rückwand nach vorne steckbar



Fronthydraulik-Anbau, Kat. II



Ladeflächenverlängerung



Verschleißschiene

ZUBEHÖR

Zusatzausstattung für alle Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm	103,00
ZUKM200100	Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm	120,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm	21,00
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	198,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	365,00

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!



OSTSTEIRER

KIPPMULDEN

Hydraulisch

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 950

Serienausstattung

Hohe Stabilität und starker Hubzylinder, einfach wirkende Kippung, Rückzugsfeder, Schlauchführung, Heckanbau, flache Schürfleiste; Wandhöhe bei Tiefen 0,80 m / 1,0 m 36 cm; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Abkippleistung und Nutzlast ca. 950 kg
Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner - somit Ladeflächenverlängerung!



STANDARD 950

Type: Hydraulisch Oststeirer KM Standard 950

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt bis ca. 55 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KM950120080	1,20 x 0,80 x 0,36	✓	1.690,00
KM950140080	1,40 x 0,80 x 0,36	✓	1.715,00
KM950160080	1,60 x 0,80 x 0,36	✓	1.750,00
KM950180080	1,80 x 0,80 x 0,36	✓	1.780,00
KM950200080	2,00 x 0,80 x 0,36	✓	1.810,00
KM950120100	1,20 x 1,00 x 0,36	✓	1.715,00
KM950140100	1,40 x 1,00 x 0,36	✓	1.750,00
KM950160100	1,60 x 1,00 x 0,36	✓	1.780,00
KM950180100	1,80 x 1,00 x 0,36	✓	1.810,00
KM950200100	2,00 x 1,00 x 0,36	✓	1.850,00

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 950

Beschreibung Zubehör



Fronthydraulik-Anbau Kat. II,
seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrurgut



Rückwand nach vorne steckbar



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für
Zurrurgut, Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge
600 mm)

ZUBEHÖR

Aufpreise Zusatzausstattung für Oststeirer KM Standard 950

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKM100100	seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrurgut	103,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm (nur in Verbindung mit Artikel Nr. ZULM100100 zu bestellen!!)	103,00
ZUKM100300	Lasche für Ackerschneibe	85,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100500	doppelt wirkende Zylinder	310,00
ZUKM100600	zusätzliche zweite Rückzugfeder	60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm	21,00
ZUKM100900	Bodenblech	125,00
ZUKM200100	Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm	120,00
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	198,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	365,00
H950SW0300	Aufsatzwände 40 cm für Standard 950, 3-Seiten	580,00
H950SW0400	Aufsatzwände 40 cm für Standard 950, 4-Seiten	830,00
EUROST1001	Euroaufnahme	620,00

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1000 H

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, Rückzugfeder, Hubarme und Dreipunkt aus Flachstahl 120/15 ST52, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, 1 starker Hubzylinder, einfach wirkend; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Nutzlast bzw. Abkippleistung im geschlossenen Zustand der Mulde ca. 1000 kg

Besonderheit

Flache Schürfleiste!



Abb. mit Zubehör (Rückwand)



STANDARD 1000

Type: Hydraulisch Standard 1000

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt bis 60 PS		Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMTH120100	1,20 x 1,00 x 0,35	✓	ohne Rückwand	1.700,00
KMTH140100	1,40 x 1,00 x 0,35	✓	ohne Rückwand	1.725,00
KMTH160100	1,60 x 1,00 x 0,35	✓	ohne Rückwand	1.760,00
KMTH180100	1,80 x 1,00 x 0,35	✓	ohne Rückwand	1.800,00
KMTH200100	2,00 x 1,00 x 0,35	✓	ohne Rückwand	1.860,00
KMTH210100	2,10 x 1,00 x 0,35	✓	ohne Rückwand	1.970,00

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1000 H

Beschreibung Zubehör



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrurgurt



Rückwand nach vorne steckbar



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrurgurt, Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

ZUBEHÖR

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1000

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKM100100	seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrurgurt	103,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm (nur in Verbindung mit Artikel Nr. ZULM100100 zu bestellen!!)	103,00
ZUKM100300	Lasche für Ackerschiene	85,00
ZUKM100400	abklappbare Pendelbordwand	125,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100500	doppelt wirkende Zylinder	310,00
ZUKM100600	zusätzliche zweite Rückzugfeder	60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm	21,00
ZUKM100900	Bodenblech	125,00
ZUKM200100	Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm	120,00
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	198,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	365,00
ZUKM900900	Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich	auf Anfrage
EUROST1001	Euroaufnahme	620,00

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung



OSTSTEIRER JUBILÄUMS-KIPPMULDE

Serienausstattung

Hohe Stabilität und starker Hubzylinder, einfach wirkende Kippung, Rückzugsfeder, Schlauchführung, Heckanbau, durchgehende Lasche für Ackerschiene, flache Schürfleiste; Wandhöhe 36 cm, Tiefe 120 cm; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Abkippleistung und Nutzlast ca. 1150 kg

Besonderheiten:

Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner - somit Ladeflächenverlängerung!



STANDARD 120

Type: Standard 120

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt bis 60 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMJU140036	1,40 x 1,20 x 0,36	✓	1.960,00
KMJU160036	1,60 x 1,20 x 0,36	✓	1.995,00
KMJU180036	1,80 x 1,20 x 0,36	✓	2.010,00

Die Jubiläums-Kippmulde

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens unseres Unternehmens, wurde die Oststeirer Jubiläums-Kippmulde kreiert. Ein Modell mit hoher Stabilität und einem Paket an Zubehör zu einem wirtschaftlichen Preis. Nun hat sich diese Serie zu einer beliebten Kippmulde mit großer Nachfrage entwickelt, weshalb wir auch weiterhin dieses Modell im Programm haben werden.



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER JUBILÄUMS-KIPPMULDE



Doppelt wirkende Zylinder



Rückwand nach vorne steckbar



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurring, Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 120

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKM100100	seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurring	103,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm (nur in Verbindung mit Artikel Nr. ZULM100100 zu bestellen!!)	103,00
ZUKM100500	doppelt wirkender Zylinder	310,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100600	zusätzliche zweite Rückzugfeder	60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene - Hartox je 10 cm	21,00
ZUKM100900	Bodenblech	125,00
ZUKM200100	Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm	120,00
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	198,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	365,00
H120SW0300	Aufsatzwände 40 cm für Standard 120, 3-Seiten	630,00
H120SW0400	Aufsatzwände 40 cm für Standard 120, 4-Seiten	900,00
EUROST1001	Euroaufnahme	620,00

ZUBEHÖR

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1200 H2

Serienausstattung

Hohe Stabilität und starker Hubzylinder, einfach wirkende Kippung, Rückzugsfeder, Schlauchführung, Bodenblech, Heckanbau, durchgehende Lasche für Ackerschiene, flache Schürfleiste; Wandhöhe bei Tiefe 1,0 m 36 cm, bei Tiefe 1,25m 40 cm; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Abkippleistung und Nutzlast ca. 1200 kg

Besonderheit

Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner - somit Ladeflächenverlängerung!



STANDARD 1200

Type: Hydraulisch Oststeirer KM Standard 1200

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt bis ca. 70 PS		Barpreis in Euro inkl. MwSt
OSTKM120100	1,20 x 1,00 x 0,36	✓	inkl. Rückwand	1.900,00
OSTKM140100	1,40 x 1,00 x 0,36	✓	inkl. Rückwand	1.940,00
OSTKM160100	1,60 x 1,00 x 0,36	✓	inkl. Rückwand	1.960,00
OSTKM180100	1,80 x 1,00 x 0,36	✓	inkl. Rückwand	2.000,00
OSTKM200100	2,00 x 1,00 x 0,36	✓	inkl. Rückwand	2.065,00
OSTKM160125	1,60 x 1,25 x 0,40	✓	inkl. Rückwand	2.130,00
OSTKM180125	1,80 x 1,25 x 0,40	✓	inkl. Rückwand	2.175,00
OSTKM200125	2,00 x 1,25 x 0,40	✓	inkl. Rückwand	2.390,00

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1200 H2



Fronthydraulik-Anbau; Kat. II



Rückwand nach vorne steckbar



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrigurt, Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

Aufpreise Zusatzausstattung für Oststeirer KM Standard 1200

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKM100100	seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrigurt	103,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm (nur in Verbindung mit Artikel Nr. ZULM100100 zu bestellen!!)	103,00
ZUKM100500	doppelt wirkender Zylinder	310,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100600	zusätzliche zweite Rückzugfeder	60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm	21,00
ZUKM200100	Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm	120,00
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	198,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	365,00
H1200W0300	Aufsatzwände 40/100 cm für Standard 1200, 3-Seiten	580,00
H1200W0400	Aufsatzwände 40/100 cm für Standard 1200, 4-Seiten	830,00
H1200W1300	Aufsatzwände 40/125 cm für Standard 1200, 3-Seiten	630,00
H1200W1400	Aufsatzwände 40/125 cm für Standard 1200, 4-Seiten	900,00
EUROST1001	Euroaufnahme	620,00

ZUBEHÖR

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1500 H

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Lasche für Ackerschleife, Rückzugfeder, Bodenblech, Hubarme und Dreipunkt aus Flachstahl 120/15 ST52, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, 1 starker Hub-zylinder, einfach wirkend; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Nutzlast bzw. Abkippleistung im geschlossenen Zustand der Mulde ca. 1500 kg

Besonderheit!

Abklappbare Pendelbordwand und flache Schürfleiste (wie bei Super Duo!)



STANDARD 1500

Type: Hydraulisch Standard 1500

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt bis ca. 70 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMTH160125	1,60 x 1,25 x 0,40	✓	2.225,00
KMTH180125	1,80 x 1,25 x 0,40	✓	2.260,00
KMTH200125	2,00 x 1,25 x 0,40	✓	2.390,00
KMTH210125	2,10 x 1,25 x 0,40	✓	2.450,00
KMTH220125	2,20 x 1,25 x 0,40	✓	2.490,00

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1500 H



Fronthydraulik-Anbau; Kat. II



Rückwand nach vorne steckbar



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurring, Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

ZUBEHÖR

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1500

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKM100100	seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurring	103,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm (nur in Verbindung mit Artikel Nr. ZULM100100 zu bestellen!!)	103,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100500	doppelt wirkende Zylinder	310,00
ZUKM100600	zusätzliche zweite Rückzugfeder	60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm	21,00
ZUKM200100	Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm	120,00
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	198,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	365,00
ZUKM900900	Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich	auf Anfrage
H1500W0300	Aufsatzwände 40 cm für Standard 1500, 3-Seiten	630,00
H1500W0400	Aufsatzwände 40 cm für Standard 1500, 4-Seiten	900,00
EUROST1001	Euroaufnahme	620,00

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRO SPEZIAL HS



Type: Hydro-Spezial (Zusatzausstattung auf Seite 28)

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt bis ca. 35 PS	3-Punkt bis ca. 70 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMHS100085	1,00 x 0,85 x 0,40	✓		2.150,00
KMHS110085	1,10 x 0,85 x 0,40	✓		2.160,00
KMHS120085	1,20 x 0,85 x 0,40	✓		2.170,00
KMHS120085	1,30 x 0,85 x 0,40	✓		2.175,00
KMHS140085	1,40 x 0,85 x 0,40	✓		2.190,00
KMHS150085	1,50 x 0,85 x 0,40	✓		2.195,00
KMHS160085	1,60 x 0,85 x 0,40	✓	✓	2.210,00
KMHS170085	1,70 x 0,85 x 0,40	✓	✓	2.225,00
KMHS180085	1,80 x 0,85 x 0,40	✓	✓	2.250,00
KMHS200085	2,00 x 0,85 x 0,40	✓	✓	2.310,00
KMHS100100	1,00 x 1,00 x 0,40	✓		2.170,00
KMHS110100	1,10 x 1,00 x 0,40	✓		2.175,00
KMHS120100	1,20 x 1,00 x 0,40	✓		2.190,00
KMHS130100	1,30 x 1,00 x 0,40	✓		2.195,00
KMHS140100	1,40 x 1,00 x 0,40	✓		2.200,00
KMHS150100	1,50 x 1,00 x 0,40	✓		2.250,00
KMHS160100	1,60 x 1,00 x 0,40	✓	✓	2.310,00
KMHS170100	1,70 x 1,00 x 0,40	✓	✓	2.350,00
KMHS180100	1,80 x 1,00 x 0,40	✓	✓	2.370,00
KMHS190100	1,90 x 1,00 x 0,40		✓	2.400,00
KMHS200100	2,00 x 1,00 x 0,40		✓	2.420,00

HYDRO-SPEZIAL

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRO SPEZIAL HS

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Laschen für Ackerschiene und Gurt, seitliche Formrohre für Ecksteher, Rückzugfeder, Bodenblech, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, Hubarme und Dreipunkt aus Flachstahl 120/15 ST52, 1 starker Hubzylinder, einfach wirkend, Hubarmverlängerung bei starkem 3-Punkt; Kat. I Schultermaß 68,5 cm
Nutzlast bzw. Abkippleistung im geschlossenen Zustand ca. 1850 kg
Patentnummer 16094

Besonderheit

Abklappbare Pendelbordwand und flache Schürfleiste (wie bei Super Duo)!

Type: Hydro-Spezial (Zusatzausstattung auf Seite 28)

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m		3-Punkt bis ca. 70 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMHS140115	1,40 x 1,15 x 0,40		✓	2.270,00
KMHS150115	1,50 x 1,15 x 0,40		✓	2.310,00
KMHS160115	1,60 x 1,15 x 0,40		✓	2.375,00
KMHS170115	1,70 x 1,15 x 0,40		✓	2.475,00
KMHS180115	1,80 x 1,15 x 0,40		✓	2.565,00
KMHS200115	2,00 x 1,15 x 0,40		✓	2.660,00
KMHS210115	2,10 x 1,15 x 0,40		✓	2.760,00
KMHS100125	1,00 x 1,25 x 0,40		✓	2.290,00
KMHS110125	1,10 x 1,25 x 0,40		✓	2.300,00
KMHS120125	1,20 x 1,25 x 0,40		✓	2.310,00
KMHS130125	1,30 x 1,25 x 0,40		✓	2.350,00
KMHS140125	1,40 x 1,25 x 0,40		✓	2.370,00
KMHS150125	1,50 x 1,25 x 0,40		✓	2.410,00
KMHS160125	1,60 x 1,25 x 0,40		✓	2.460,00
KMHS170125	1,70 x 1,25 x 0,40		✓	2.565,00
KMHS180125	1,80 x 1,25 x 0,40		✓	2.630,00
KMHS190125	1,90 x 1,25 x 0,40		✓	2.700,00
KMHS200125	2,00 x 1,25 x 0,40		✓	2.750,00
KMHS210125	2,10 x 1,25 x 0,40		✓	2.830,00

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRO SPEZIAL HS



Fronthydraulik-Anbau; Kat. II



Rückwand nach vorne steckbar



Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

Aufpreise Zusatzausstattung für Hydro-Spezial

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKM100500	doppelt wirkende Zylinder	310,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100600	zusätzliche zweite Rückzugfeder	60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm	21,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm	103,00
ZUKM200100	Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm	120,00
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	200,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	370,00
ZUKM900900	Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich	auf Anfrage
HHYDRW0300	Aufsatzwände 40/100 cm für Hydro-Spezial, 3-Seiten	580,00
HHYDRW0400	Aufsatzwände 40/100 cm für Hydro-Spezial, 4-Seiten	830,00
HHYDRW1300	AW. 40/115 od. 40/125 cm für Hydro-Spezial, 3-Seiten	630,00
HHYDRW1400	AW. 40/115 od. 40/125 cm für Hydro-Spezial, 4-Seiten	900,00
EUROST1001	Euroaufnahme	620,00

ZUBEHÖR

NEUERUNGEN BEI FRITZ-KIPPMULDEN AB 2010



ZUKM100100



Abb. mit Zubehör

Zu den praktischen Neuerungen bei den Fritz-Kippmulden gehört sicher die Möglichkeit, die Pendelbordwand mit wenigen Handgriffen an der vorderen Seite als zusätzliche Wanderhöhung zu verwenden.



Vielseitige Einsatzbereiche in allen Gebieten der landwirtschaftlichen Anwendungen, bei höchster Qualität der Ausführungen zeichnen die langlebigen Original Oststeirer Kippmulden der Fa. Fritz schon seit Jahren aus.

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER SU



SUPER

Type: Super (Zusatzausstattung auf Seite 32)

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m		3-Punkt ab ca. 70 - 120 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMSU140100	1,40 x 1,00 x 0,40		✓	2.410,00
KMSU150100	1,50 x 1,00 x 0,40		✓	2.450,00
KMSU160100	1,60 x 1,00 x 0,40		✓	2.520,00
KMSU170100	1,70 x 1,00 x 0,40		✓	2.630,00
KMSU180100	1,80 x 1,00 x 0,40		✓	2.660,00
KMSU190100	1,90 x 1,00 x 0,40		✓	2.705,00
KMSU200100	2,00 x 1,00 x 0,40		✓	2.780,00
KMSU210100	2,10 x 1,00 x 0,40		✓	2.890,00
KMSU220100	2,20 x 1,00 x 0,40		✓	2.950,00
KMSU140115	1,40 x 1,15 x 0,40		✓	2.610,00
KMSU150115	1,50 x 1,15 x 0,40		✓	2.660,00
KMSU160115	1,60 x 1,15 x 0,40		✓	2.720,00
KMSU170115	1,70 x 1,15 x 0,40		✓	2.750,00
KMSU180115	1,80 x 1,15 x 0,40		✓	2.870,00
KMSU190115	1,90 x 1,15 x 0,40		✓	2.910,00
KMSU200115	2,00 x 1,15 x 0,40		✓	2.970,00
KMSU210115	2,10 x 1,15 x 0,40		✓	3.100,00
KMSU220115	2,20 x 1,15 x 0,40		✓	3.140,00

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER SU

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Laschen für Ackerschiene und Gurt, seitliche Formrohre für Ecksteher, Rückzugfeder, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, Hubarme und Dreipunkt aus Formrohr, 1 starker Hubzylinder, einfach wirkend, Kat. I + II Schultermaß 68,5 bzw. 82,5 cm

Nutzlast bzw. Abkippleistung im geschlossenen Zustand ca. 1850 kg

Besonderheit!

Abklappbare Pendelbordwand und flache Schürfleiste (wie bei Super Duo)!

SUPER

Type: Super (Zusatzausstattung auf Seite 32)

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m	3-Punkt ab ca. 70 - 120 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt	Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMSU100125	1,00 x 1,25 x 0,40	✓	2.740,00	
KMSU110125	1,10 x 1,25 x 0,40	✓	2.770,00	
KMSU120125	1,20 x 1,25 x 0,40	✓	2.790,00	Profilwände
KMSU130125	1,30 x 1,25 x 0,40	✓	2.800,00	400 mm
KMSU140125	1,40 x 1,25 x 0,40	✓	2.850,00	
KMSU150125	1,50 x 1,25 x 0,40	✓	2.910,00	2.840,00
KMSU160125	1,60 x 1,25 x 0,40	✓	2.780,00	3.330,00
KMSU170125	1,70 x 1,25 x 0,40	✓	3.010,00	3.370,00
KMSU180125	1,80 x 1,25 x 0,40	✓	3.040,00	3.390,00
KMSU190125	1,90 x 1,25 x 0,40	✓	3.120,00	3.470,00
KMSU200125	2,00 x 1,25 x 0,40	✓	3.190,00	3.540,00
KMSU210125	2,10 x 1,25 x 0,40	✓	3.400,00	3.660,00
KMSU220125	2,20 x 1,25 x 0,40	✓	3.450,00	3.770,00
KMSU200135	2,00 x 1,35 x 0,40	✓	3.460,00	3.670,00
KMSU210135	2,10 x 1,35 x 0,40	✓	3.720,00	3.930,00
KMSU220135	2,20 x 1,35 x 0,40	✓	3.770,00	3.980,00

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER SU



doppelt wirkende Zylinder



Rückwand nach vorne steckbar;



Rückwand nach vorne steckbar;
Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

Aufpreise Zusatzausstattung für Super

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKMP16094	Zwischenstück Patentnummer 16094	490,00
ZUKM100500	doppelt wirkende Zylinder	310,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100600	zusätzliche zweite Rückzugfeder	60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene - Hartox je 10 cm	21,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm	103,00
ZUKM100900	Bodenblech	125,00
ZUKM200200	Aufsatzwände 500/600/800 mm	auf Anfrage
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	198,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	365,00
ZUKM900900	Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich	auf Anfrage
HSUPSW0300	Aufsatzwände 40/100 cm für Super, 3-Seiten	580,00
HSUPSW0400	Aufsatzwände 40/100 cm für Super, 4-Seiten	830,00
HSUPSW1300	AW. 40/115 od. 40/125 cm für Super, 3-Seiten	630,00
HSUPSW1400	AW. 40/115 od. 40/125 cm für Super, 4-Seiten	900,00
EUROST1002	Euroaufnahme	580,00

ZUBEHÖR

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER SU



Aufsatzwände 400/500/600/800 mm, 3- oder 4-Seiten

Zusatzausstattungen

Ausgehend von der jeweiligen Zusatzausstattung sind bei allen Original Oststeirer Kippmulden die unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten möglich. Somit kann jede Kippmulde an die jeweiligen Erfordernisse angepasst und für den gewünschten Einsatz vorbereitet werden.

Dazu gehören auch individuelle Farben oder Farbkombinationen, welche bei den Standardfarben auch ohne Mehrkosten zur Verfügung stehen.

Individuelle Anpassungen finden auch bei den gewünschten Größen statt, welche ohne Mehrpreis von uns gerne angefertigt werden.

Als Erzeuger haben wir die Möglichkeit, vielen Kundenwünschen zu entsprechen, ohne dabei aus dem jeweiligen Preisbereich abzuweichen.

ZUBEHÖR

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER DUO SD

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Laschen für Ackerschiene und Gurt, seitliche Formrohre für Ecksteher, Rückzugfeder, Bodenblech, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, Hubarme und Dreipunkt aus Formrohr, 2 starke Hubzylinder, einfach wirkend, Kat. II Schultermaß 82,5 cm

Nutzlast 5 t, Abkippleistung im geschlossenen Zustand ca. 3,8 t



SUPER DUO

Type: Super Duo

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe vorne/hinten in m	3-Punkt ab 90 - ca. 200 PS	Barpreis in Euro inkl. MwSt	Profilwände 400 mm
KMSD200125	2,00 x 1,25 x 0,60/0,45	✓	3900,00	4.265,00
KMSD210125	2,10 x 1,25 x 0,60/0,45	✓	4.000,00	4.375,00
KMSD220125	2,20 x 1,25 x 0,60/0,45	✓	4.170,00	4.510,00
KMSD230125	2,30 x 1,25 x 0,60/0,45	✓	4.260,00	4.660,00
KMSD240125	2,40 x 1,25 x 0,60/0,45	✓	4.350,00	4.760,00
KMSD250125	2,50 x 1,25 x 0,60/0,45	✓	4.540,00	4.890,00
KMSD200135	2,00 x 1,35 x 0,60/0,45	✓	4.265,00	4.655,00
KMSD210135	2,10 x 1,35 x 0,60/0,45	✓	4.375,00	4.785,00
KMSD220135	2,20 x 1,35 x 0,60/0,45	✓	4.510,00	4.890,00
KMSD230135	2,30 x 1,35 x 0,60/0,45	✓	4.630,00	5.010,00
KMSD240135	2,40 x 1,35 x 0,60/0,45	✓	4.760,00	5.135,00
KMSD250135	2,50 x 1,35 x 0,60/0,45	✓	5.270,00	5.630,00

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER DUO SD



Doppelt wirkende Zylinder



Rückwand nach vorne steckbar



Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

ZUBEHÖR

Aufpreise Zusatzausstattung für Super Duo

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKMP16094	Zwischenstück Patentnummer 16094	490,00
ZUKM100500	2 doppelt wirkende Zylinder	620,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100600	zusätzliche zweite Rückzugfeder	60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene - Hartox je 10 cm	21,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm	103,00
ZUKM200200	Aufsatzwände 400/500/600/800 mm	auf Anfrage
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	198,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	365,00
ZUKM900900	Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich	auf Anfrage
EUROST1002	Euroaufnahme	580,00

PRODUKTBESCHREIBUNG SUPER DUO



Die innovative Kippmulde Super-Duo gibt es in den Arbeitsbreiten von 2,0 bis 2,5 Meter - in 10 cm Schritten; Variabel ist auch die Tiefe mit 1,25 m oder 1,35 m. Die Wandhöhe beträgt vorne 60 cm bzw. hinten 45 cm. Zwischengrößen sind auf Anfrage lieferbar!



Ausgestattet ist die Kippmulde Super-Duo mit seitlich und vorne eingeschweißten Formrohren für Ecksteher sowie Laschen und Zurrgerät.

Mit der kompakten Formrohrbauweise des Tragrahmens und des Dreipunktes ist eine Nutzlast von 5000 kg möglich. Durch die Eigenkonstruktion der Hydraulikzylinder, wahlweise einfach- oder doppelwirkend, wird eine Abkippleistung von 3,8 Tonnen erreicht.



Durch die serienmäßige Hubarmverlängerung und die nach hinten schräg verlagerte Dreipunktanhängemöglichkeit, kann in Verbindung mit einem hydraulischen Oberlenker eine Abkipphöhe von 1,80 bis 2,20 m erreicht werden.



Die Super-Duo Mulde mit der flachen Schürfleiste aus Qualitätsstahl ist somit für den schweren Einsatz geeignet.

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER KOMBI SK

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Laschen für Ackerschiene und Gurt, seitliche Formrohre für Ecksteher, Rückzugfeder, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, Hubarme und Dreipunkt aus Formrohr, starker Hubzylinder, einfach wirkend. Für Heckstapler und Hubstapler montierbar.



Nutzlast 1850 kg

Abklappbare Pendelbordwand und flache Schürfleiste!

Type: Super Kombi

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m		Barpreis in Euro inkl. MwSt	Profilwände 400 mm
KMSK160125	1,60 x 1,25 x 0,40		3.140,00	3.470,00
KMSK180125	1,80 x 1,25 x 0,40		3.220,00	3.520,00
KMSK200125	2,00 x 1,25 x 0,40		3.340,00	3.660,00
KMSK210125	2,10 x 1,25 x 0,40		3.430,00	3.760,00
KMSK220125	2,20 x 1,25 x 0,40		3.570,00	3.870,00
KMSK200135	2,00 x 1,35 x 0,40		3.770,00	4.050,00
KMSK210135	2,10 x 1,35 x 0,40		3.900,00	4.150,00
KMSK220135	2,20 x 1,35 x 0,40		4.000,00	4.250,00

SUPER KOMBI

Aufpreise Zusatzausstattung für Super Kombi

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKMP16094	Zwischenstück Patentnummer 16094	490,00
ZUKM100500	doppelt wirkender Zylinder	310,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100600	zusätzliche zweite Rückzugfeder	60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene - Hartox je 10 cm	21,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm	103,00
ZUKM100800	Formrohr - Dreipunkt für Traktore ab ca. 70 PS	850,00
ZUKM100900	Bodenblech	125,00
ZUKM200200	Aufsatzwände 400/500/600/800 mm	auf Anfrage
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	198,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	365,00
ZUKM900900	Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich	auf Anfrage
HSUPKW0300	Aufsatzwände 40/100 cm für Super-Kombi, 3-Seiten	630,00
HSUPKW0400	Aufsatzwände 40/100 cm für Super-Kombi, 4-Seiten	900,00

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRO METRAC HM

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Laschen für Ackerschiene und Gurt, seitliche Formrohre für Ecksteher, Rückzugfeder, Bodenblech, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, Dreipunkt Ackerschienenbreite, 1 starker Hubzylinder, einfach wirkend;

Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Nutzlast bzw. Abkippleistung im geschlossenen Zustand ca. 1000 kg Abklappbare Pendelbordwand und flache Schürfleiste (wie bei Super Duo)!



Abb. mit doppelt wirkende Zylinder



Type: Hydro Metrac

Art.Nr.	Breite/Tiefe/Höhe in m		Barpreis in Euro inkl. MwSt
KMHM100085	1,00 x 0,85 x 0,36		2.000,00
KMHM110085	1,10 x 0,85 x 0,36		2.010,00
KMHM120085	1,20 x 0,85 x 0,36		2.020,00
KMHM130085	1,30 x 0,85 x 0,36		2.030,00
KMHM140085	1,40 x 0,85 x 0,36		2.040,00
KMHM150085	1,50 x 0,85 x 0,36		2.050,00
KMHM160085	1,60 x 0,85 x 0,36		2.060,00
KMHM170085	1,70 x 0,85 x 0,36		2.080,00
KMHM180085	1,80 x 0,85 x 0,36		2.100,00
KMHM190085	1,90 x 0,85 x 0,36		2.140,00
KMHM200085	2,00 x 0,85 x 0,36		2.260,00

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRO METRAC HM



Doppelt wirkende Zylinder



Rückwand nach vorne steckbar



Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

ZUBEHÖR

Aufpreise Zusatzausstattung für Hydro Metrac

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKM100500	doppelt wirkender Zylinder	310,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar	125,00
ZUKM100600	zusätzliche zweite Rückzugfeder	60,00
ZUKM100700	Sonderstahl-Verschleißschiene - Hartox je 10 cm	21,00
ZUKM100200	Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm	103,00
ZUKM200100	Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm	120,00
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!)	200,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	370,00
HHYDNW0300	Aufsatzwände 40/100 cm für Hydro-Metrac, 3-Seiten	580,00
HHYDNW0400	Aufsatzwände 40/100 cm für Hydro-Metrac, 4-Seiten	830,00

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRAULISCH

Ausstattung „Hydraulisch“

In verschiedenen Größen und Ausführungen lieferbar.

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage!



SONDERMODELLE

OSTSTEIRER KIPPMULDE FREIWAND

Ausstattung

Alle Wände abnehmbar!

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage!



OSTSTEIRER KIPPMULDE CHRISTBAUM

Ausstattung

In verschiedenen Größen und Ausführungen lieferbar.

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage!



- hoher Aufbau für optimale Ladegutmenge
- hydraulisch gesteuerte Seitenwände
- erpart Festzurren der Ladung

- Flexibel einsetzbar für viele Anwendungen



- ohne Aufbau für flexible Ladegutmenge
- ohne Seitenwände
- abnehmbare Steher

- Flexibel einsetzbar für viele Anwendungen

SONDERMODELLE

OSTSTEIRER KIPPMULDE „BAGGER“

Ausstattung

Kippmulde: Aufnahme für einen Bagger mit Schild.

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage!



OSTSTEIRER KIPPMULDE mit GITTER

Ausstattung

Verschiedene Ausführungen mit abnehmbaren Gitter!

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage!



SONDERMODELLE

OSTSTEIRER KIPPMULDE für Rasenmähertraktor

- getrennter Bereich für Traktor und Schnittgut
- Abrollsperrung mit Arretierung
- Schraubbare Konstruktion zum Entfernen der Trennwände
- Flexibel einsetzbar für viele Anwendungen



OSTSTEIRER KIPPMULDE

Ausstattung

Rückwand hydraulisch bedienbar!

Preise auf Anfrage!

Ausstattung

Für verschiedene Fahrzeugträger erhältlich.



SONDERMODELLE

Zusatzausstattung für alle FRITZ Kippmulden

Ladeflächenverlängerung

Mit der patentierten Ladeflächenverlängerung für alle Kippmulden können leichtgewichtige Langgüter wie z.B.: Äste, Reisig und Kleinstämme problemlos und kompakt transportiert werden.

- Steckbare, leichte Montage auf der abklappbaren Pendelbordwand, wodurch der Rungenrahmen beim Leertransport hochgeklappt wird
Achtung! Steckbare Pendelbordwand für die Montage erforderlich!
- Erhältlich mit einem oder auch mehreren Rungenpaaren
- Flexibel verstellbar für jede Muldenbreite
- Als Patent angemeldet (Patent-Nr. A10/2012)



Abb. mit Zubehör



Abb. mit Zubehör



Zusatzausstattung Ladeflächenverlängerung

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
ZUKM100100	seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrigurt*)	103,00
ZUKM100450	Rückwand nach vorne steckbar*)	125,00
ZUKM800800	Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen	200,00
ZUKM800810	Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern	370,00

*) sofern diese Teile im Grundmodell nicht bereits enthalten sind

LADEFLÄCHEN-
VERLÄNGERUNG



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

ORIGINAL OSTSTEIRER KIPPMULDEN -

Als Produzent von Landmaschinen höchster Güte steht es uns auch frei, auf spezielle Kundenwünsche eingehen zu können, ohne dabei die Preisnormen wesentlich zu überschreiten. Dazu gehören auch Sonderlackierungen oder Fertigungswünsche, welche auf die örtliche Besonderheiten oder den Anforderungen des Kunden eingehen. Während der Bereich Sonderausstattungen (Zubehör) vor allem die funktionellen Eigenschaften der Produkte berücksichtigt, stehen im Bereich der Endfertigung vorwiegend das individuelle Aussehen und ein Fertigungsunterschied im Vordergrund, welche kostenlos oder nur mit



Kippmulde mechanisch M100
mit Zubehör in Blau



Kippmulde mechanisch M100
mit Zubehör in Blau



Kippmulde mechanisch M100
mit Zubehör,
Grün-Grau



Kippmulde mechanisch M100
mit Zubehör,
Grün-Grau



Kippmulde mechanisch M 80
mit Kat. II,
Grün-Rot



Kippmulde 950 Standard,
Blau



Kippmulde 950 Standard,
Blau



Kippmulde 950 mit Seitenaufbau
Dunkelgrau



Kippmulde 950 mit Seitenaufbau
Dunkelgrau

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

VIELFALT FÜR JEDEN BEREICH

einem geringen Aufschlag zur Verfügung stehen. So fertigen wir auf Wunsch alle oststeirer Kippmulden auch mit der Kante nach außen an, was bei der Verwendung der steckbaren Rückwand nach vorne eine glatte Gesamtoberfläche ergibt. Die Standardfarben Grün, Blau, Rot und Schwarz bleiben kostenfrei, lediglich für Sonderfarben wird ein geringer Aufpreis verrechnet.

Wählen Sie selbst, was Ihren Wünschen am Nächsten kommt und bestellen Sie Ihre ganz persönliche „Original Oststeirer Kippmulde“



Kippmulde 950 Standard,
Rot-Schwarz



Kippmulde 950 Standard,
Rot-Schwarz



Kippmulde 950 mit Rückwand,
Rot



Kippmulde 950 mit Rückwand,
Rot



Kippmulde 950 Standard,
Rot



Kippmulde 950 Standard,
Rot



Jubiläumskippmulde mit Zubehör
und Kante außen



Jubiläumskippmulde mit Zubehör
und Kante außen



Jubiläumskippmulde mit Zubehör
und Kante außen

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

PRODUKTBE SCHREIBUNG STANDARD 950

Mit der **Oststeirer Kippmulde Standard 950** wurde erstmals eine neue Type ins Programm aufgenommen, welche nach Rücksprache mit Kunden und deren Wünschen entwickelt worden ist. So ist die Standard 950 das ideale Gerät für die Fronthydraulik zum Transport von Motorsägen, Werkzeug usw. bei der Waldarbeit. Daher steht nun ein weiteres hochwertiges Produkt bereit, welches bei höchster Qualität eine wirtschaftliche Lösung für viele Bereiche darstellt.



Abb. mit Zubehör



Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner - somit Ladeflächenverlängerung.



Die abklappbare Pendelbordwand ist auch als vordere Wanderhöhung verwendbar.



Blechstärke 3 mm, mehrere Versteifungen gewährleisten eine hohe Stabilität der Wanne.



Pendelstellung



Stabiler Anbau für Fronthydraulik



Seitliche Formrohre für Ausatzwände.



Auch mit Hartox-Schiene lieferbar.



Tragrahmen aus Qualitätsfeinkornstahl.

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

PRODUKTBESCHREIBUNG KIPPMULDE H2

Die neue **ORIGINAL OSTSTEIRER KIPPMULDE H2** zeichnet sich durch ein großartiges Preis/Wert-Verhältnis aus, wobei bei der Entwicklung alle erforderlichen Anforderungen für stabile Qualität und daher lange Nutzungsdauer im Vordergrund standen. Neue innovative Ideen für praktische Anwendungen sind ebenso enthalten, wie längst bewährtes aus dem Alltagsbereich der landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Ein weiteres hervorragendes Produkt Österreichischer Qualität!



Abb. mit Zubehör



Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner - somit Ladeflächenverlängerung.



Die abklappbare Pendelbordwand ist auch als vordere Wanderhöhung verwendbar.



Blechstärke 3 mm, mehrere Versteifungen gewährleisten eine hohe Stabilität der Wanne.



Pendelstellung



Stabiler Anbau für Fronthydraulik



Seitliche Formrohre für Ausatzwände.



Auch mit Hartox-Schiene lieferbar.



Tragrahmen aus Qualitätsfeinkornstahl.

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FORSTBOX / FORSTKISTE

Die Forstbox oder Forstkiste ist einer unserer innovativen Beiträge an Neuerungen. Für viele Anwendungen geeignet, vor allem bei Arbeiten im Wald, bietet sie praktischen Gebrauch bei allen landwirtschaftlichen Arbeiten.



- Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und Kat. II sowie für Stapler und Hubwagen
- Handgriff am Deckel
- Gasdruckdämpfer beiderseits



- Vorrichtung zum Verschließen des Deckels
- Deckelverriegelung beiderseits
- Box mit Dreipunkt verschraubt



- Gummipuffer zur Vibrationsminderung während der Fahrt
- Maße: 1,20 x 0,60 x 0,60 m

- Gewichte:
Eigengewicht 185 kg
Nutzlast 500 kg
Gesamtgewicht 685 kg*
- *) Aufgrund des hohen Gesamtgewichtes auch als Frontgewicht einsetzbar
- In den Standardfarben Grün, Rot, Blau, Schwarz, Hellgrau und Anthrazitgrau ohne Aufpreis erhältlich

FORSTBOX

Barpreis in Euro inkl. MwSt.

1.194,00



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Original

FORSTZANGEN

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FORSTZANGE ST 1200

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisigarbeiten (seitliche Drehung beim Kurven-fahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten); Mustergeschützt Nr. 58806).



Ausstattung Type Standard 1200

mechanische Teleskoparm-

Verlängerung 50 cm

Öffnungsweite: ca. 1,20 m

Schließkraft 7,5 t

schließt bis 8 cm Stammdurchmesser

mechanische Zangendrehung mittels Seilzug

Mehrfunktionen Rückeschild 1,00 m

- breite Anschlagleiste mit

Spitzverzahnung Kat. I und II

- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)

- Ketten-Einhängeschlitzen

- Vorrichtung für Anhängerkupplung

(Mustergeschützt Nr. 58807) und

hydraulische Seilwinde

- Absteckhalterung für Schläuche oder

Steuerblock

STANDARD 1200

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZMDST1200	Forstzange Standard 1200	2.920,00

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1200 (Bilder Seite 56)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZTLST1203	Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen	590,00
FZTLST1204	Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen	1.050,00
FZTLST1205	Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	980,00
FZTLST1210	Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	1.100,00
FUNKSW1700	Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m	3.300,00
FZTLST1207	Anhängerkupplung, ausziehbar	590,00
FZTLST1208	Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange	65,00
EUROST1002	Euroaufnahme	580,00

FORSTZANGE ST 1400

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisigarbeiten (seitliche Drehung beim Kurvenfahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten); Mustergeschützt Nr. 58806).



Ausstattung Type Standard 1400

mechanische Teleskoparm-Verlängerung 60 cm
 Öffnungsweite: ca. 1,40 m
 Schließkraft 7,5 t
 schließt bis 8 cm Stammdurchmesser
 mechanische Zangendrehung mittels Seilzug

- Spitzverzahnung Kat. I und II
- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)
- Ketten-Einhängeschlitzen
- Vorrichtung für Anhängerkupplung (Mustergeschützt Nr. 58807) und hydraulische Seilwinde
- Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m
 - breite Anschlagleiste mit

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZMDST1400	Forstzange Standard 1400	3.200,00

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1400 (Bilder Seite 56)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZTLST1403	Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen	670,00
FZTLST1404	Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen	1.050,00
FZTLST1405	Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	980,00
FZTLST1410	Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	1.100,00
FUNKSW1700	Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m	3.300,00
FUNKSW3000	Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m	3.800,00
FZTLST1407	Anhängerkupplung, ausziehbar	590,00
FZTLST1408	Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange	65,00
EUROST1002	Euroaufnahme	580,00

STANDARD 1400

FORSTZANGE ST 1600

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisisarbeiten (seitliche Drehung beim Kurvenfahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten); Mustergeschützt Nr. 58806).



Ausstattung Type Standard 1600

mechanische Teleskoparm-

Verlängerung 60 cm

Öffnungsweite: ca. 1,60 m

Schließkraft 9,5 t

schließt bis 8 cm Stammdurchmesser

mechanische Zangendrehung mittels Seilzug

Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m

- breite Anschlagleiste mit

Spitzverzahnung Kat. I und II

- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)

- Ketten-Einhängeschlitzen

- Vorrichtung für Anhängerkupplung

(Mustergeschützt Nr. 58807) und

hydraulische Seilwinde

- Absteckhalterung für Schläuche oder

Steuerblock

STANDARD 1600

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZMDST1600	Forstzange Standard 1600	3.350,00

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1600 (Bilder Seite 56)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZTLST1603	Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen	670,00
FZTLST1604	Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen	1.050,00
FZTLST1605	Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	980,00
FZTLST1610	Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	1.100,00
FUNKSW1700	Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m	3.300,00
FUNKSW3000	Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m	3.800,00
FZTLST1608	Anhängerkupplung, ausziehbar	590,00
FZTLST1609	Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange	65,00
EUROST1002	Euroaufnahme	580,00

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FORSTZANGE SUPER

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reissarbeiten (seitliche Drehung beim Kurvenfahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten); Mustergeschützt Nr. 58806).

Ausstattung Type Super

mechanische Teleskoparm-Verlängerung 100 cm
 Öffnungsweite: ca. 1,20 m / 1,40 m
 Schließkraft 7,5 t
 Öffnungsweite: ca. 1,60 m
 Schließkraft 9,5 t
 schließt bis 8 cm Stammdurchmesser
 mechanische Zangendrehung mittels Seilzug
 Absperrung des Schwenkbockes
 stufenlos verstellbarer Dreipunkt

Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m
 - breite Anschlagleiste mit Spitzverzahnung Kat. I und II
 - gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)
 - Ketten-Einhängeschlitzen
 - Vorrichtung für Anhängerkupplung (Mustergeschützt Nr. 58807) und hydraulische Seilwinde
 - Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

Abladehöhe bis 2,50 m



Abb. mit Zubehör

Teleskoparm-Verlängerung 100 cm

SUPER

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZMDSU1100	Forstzange SUPER 120	3.280,00
FZMDSU1400	Forstzange SUPER 140	3.580,00
FZMDSU1600	Forstzange SUPER 160	3.820,00

Aufpreise Zusatzausstattung für SUPER (Bilder Seite 56)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZTLSU1103	Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen	730,00
FZTLSU1104	Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen	1.050,00
FZTLSU1105	Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	980,00
FZTLSU1110	Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	900,00
FUNKSW1700	Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m	3.300,00
FUNKSW3000	Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m	3.800,00
FZTLSU1109	Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange	65,00



Abb. mit Zubehör

FORSTZANGE SW 1400

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisigarbeiten (seitliche Drehung beim Kurvenfahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten);
Mustergeschützt Nr. 58806).



Ausstattung Type Schwenko 1400

mechanische Teleskoparm-Verlängerung 50 cm
Öffnungsweite: ca. 1,40 m
Schließkraft 7,5 t
schließt bis 8 cm Stammdurchmesser
mechanische Zangendrehung mittels Seilzug
Teleskoparm schwenkbar +/- ca. 45°

- Spitzverzahnung Kat. I und II
- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)
- Ketten-Einhängeschlitzen
- Vorrichtung für Anhängerkupplung (Mustergeschützt Nr. 58807) und hydraulische Seilwinde
- Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m
- breite Anschlagleiste mit

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZMDSW1400	Forstzange Schwenko 1400	4.100,00

Aufpreise Zusatzausstattung für Schwenko 1400 (Bilder Seite 56)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZTLWSW1403	Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen	670,00
FZTLWSW1404	Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen	1.050,00
FZTLWSW1405	Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	980,00
FZTLWSW1410	Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	1.100,00
FUNKSW1700	Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m	3.300,00
FUNKSW3000	Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m	3.800,00
FZTLWSW1408	Anhängerkupplung, ausziehbar	590,00
FZTLWSW1409	Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange	65,00
EUROST1002	Euroaufnahme	580,00

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

SCHWENKO 1400

FORSTZANGE SW 1600

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisigarbeiten (seitliche Drehung beim Kurvenfahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten); Mustergeschützt Nr. 58806).




Abb. mit Zubehör

Ausstattung Type Schwenko 1600

mechanische Teleskoparm-Verlängerung 55 cm
 Öffnungsweite: ca. 1,60 m
 Schließkraft 9,5 t
 schließt bis 8 cm Stammdurchmesser
 mechanische Zangendrehung mittels Seilzug
 Teleskoparm schwenkbar +/- ca. 45°

- Spitzverzahnung Kat. II
- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)
- Ketten-Einhängeschlitzen
- Vorrichtung für Anhängerkupplung (Mustergeschützt Nr. 58807) und hydraulische Seilwinde
- Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m
 - breite Anschlagleiste mit

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZMDSW1600	Forstzange Schwenko 1600	4.350,00

Aufpreise Zusatzausstattung für Schwenko 1600 (Bilder Seite 56)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZTLWSW1603	Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen	670,00
FZTLWSW1604	Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen	1.050,00
FZTLWSW1605	Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	980,00
FZTLWSW1610	Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen	1.100,00
FUNKSW1700	Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m	3.300,00
FUNKSW3000	Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m	3.800,00
FZTLWSW1608	Anhängerkupplung, ausziehbar	590,00
FZTLWSW1609	Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange	65,00
EUROST1002	Euroaufnahme	580,00

SCHWENKO 1600



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FORSTZANGEN ZUBEHÖR

Zusatzausstattungen für alle Forstzangen


Hydraulisch schwenkbar
 Hydraulisch drehbar
 Hydraulisch ausziehbar
 Steuerblock
 Joystick Steuerung
 Resispindel zur Stabilisierung der Zange

Alle Forstzangen in verschiedenen
 Sonderfarben lieferbar!

Funkseilwinde mit 1,7 oder 3 t Zuglast

Euroaufnahme

Vorrichtung für Anhängerkupplung ausziehbar



ZUSATZAUSSTATTUNG

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FORSTZANGE SCHWENKOKO 1400/1600

SCHWENKBAR IN MODULBAUWEISE

Die umfangreichen Ausstattungsvarianten geben Ihnen die Möglichkeit, jede Forstzange auf die individuellen Bedürfnisse und Erfordernisse wirtschaftlich anzupassen. Die jahrelang erprobte und bestens bewährte Modulbauweise trägt dazu wesentlich bei.



Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m mit stabiler breiter Anschlagleiste, Spitzverzahnung und gerundeten Seitenelementen



Dreipunktspindel zum Fixieren verhindert das Pendeln der Zange, wobei die seitliche Drehung beim Kurvenfahren erhalten bleibt (Wald schonendes Arbeiten)



Große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung



Breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung zum sicheren Klemmen von Stämmen. Großes Aufnahmavolumen durch stark gerundete Greifarme; schließt bis ca. 8 cm Stammdurchmesser



Großer Schwenkzylinder mit Schutzblech, Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

FRITZ LANDMASCHINENBAU



Ölmotor für hydraulische Zangendrehung mit Druckausgleichsventil und stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit



Sehr hohe Stabilität durch innenliegende und durchgehend verschraubte Greifarme

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FORSTZANGENMODULE

Die Modul-Bauweise

Alle vorangeführten Forstzangen-Typen können in unterschiedlichen Ausbaustufen angekauft und jederzeit erweitert werden. Die jeweiligen Erweiterungen werden in Modulen zum Schrauben angeboten und geben so die Möglichkeit, die Forstzange kostengünstig an neue Erfordernisse anzupassen. Dieses recht einmalige Service ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil unserer Produktpalette an qualitativ hochwertigen Erzeugnissen.

FORSTZANGEN 120 / 140 / 160 - gleiche Bauweise



Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZMDST0120	Forstzange 120, Öffnungsweite ca. 1,20 m	1.350,00
FZMDST0140	Forstzange 140, Öffnungsweite ca. 1,40 m	1.530,00
FZMDST0160	Forstzange 160, Öffnungsweite ca. 1,60 m	1.680,00



FORSTZANGEN

SEILWINDE HYDRAULISCH + FUNK

Baugrößen für 1,7 oder 3 t

1,7 t Direktantrieb mit Ölmotor, 8 mm Kunststoffseil, 50 m, mit Hacken

3 t Antrieb über Getriebe mit Ölmotor, 10 mm Kunststoffseil, 50 m, mit Hacken

Doppelwirkendes Steuergerät erforderlich! (Wenn möglich mit Rasterstellung)



FUNKSEILWINDE

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FZTLSU1106	Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m	3.300,00
FZTLSU1107	Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m	3.800,00

Einen neuen innovativen und servicefreundlichen Schritt setzte unser Unternehmen bei der Erzeugung und Entwicklung der Forstzangen durch: Die Modulbauweise!

Heute ist es möglich, dass alle Modelle unserer Forstzangen durch modularen Aufbau jederzeit nachgerüstet werden können. Alle Teile der Forstzangen können - gleichgültig von welcher Ausbaustufe aus - auf eine höhere und daher effizientere Type angeglichen werden. Somit fällt der oft vorgekommene Verkauf eines alten Gerätes vor dem Ankauf eines größeren aus. Man kauft einfach nur die entsprechenden Module nach, welche durch Schraubenverbindungen bei den wesentlichen Teilen, recht einfach nachrüstbar sind.



Die Grundausstattung jeder Forstzange kann jederzeit auf die Komplettausstattung erweitert werden (Modulbauweise d.h. steckbare bzw. schraubbare Verbindungen!)

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Original

SCHILDE

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

HECKSCHILDE

HECKSCHILD MINI M+H

PLANIER-SCHNEESCHILD SPEZIAL M

PLANIER-SCHNEESCHILD SPEZIAL H

HECKSCHILD MINI M+H

Speziell für die Verwendung mit Kleintraktoren bis ca. 48 PS wurde der Heckschild MINI in den Ausführungen mechanisch (M) und hydraulisch (H) entwickelt.



Ausstattung Type Heckschild Mini

Stabiles Schild durch Kastenbauweise
 Robuster Tragrahmen, Kat. I + II Schultermaße 68,5 bzw. 82,5 cm
 Am Traktor 360° drehbar
 Schildhöhe 42 cm

Type Heckschild Mini M (mechanisch)

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
MINIM160042	Heckschild Mini M mechanisch	1,60 x 0,42	1.987,00
MINIM180042	Heckschild Mini M mechanisch	1,80 x 0,42	2.290,00
MINIM200042	Heckschild Mini M mechanisch	2,00 x 0,42	2.040,00

Type Heckschild Mini H (hydraulisch)

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
MINIH160042	Heckschild Mini H hydraulisch	1,60 x 0,42	2.700,00
MINIH180042	Heckschild Mini H hydraulisch (360° drehbar)	1,80 x 0,42	2.730,00
MINIH200042	Heckschild Mini H hydraulisch (360° drehbar)	2,00 x 0,42	2.760,00

Aufpreis Zusatzausstattung Type Heckschild Mini H (hydraulisch)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
PSSPH001200	Schockventil	350,00

HECKSCHILD MINI

PLANIER-SCHNEESCHILD SPEZIAL M



Ausstattung Type Spezial Mechanisch (SPM)

Stabiles Schild durch Kastenbauweise
 Robuster Tragrahmen, Kat. I + II Schultermaße 68,5 bzw. 82,5 cm
 Doppelseitig verwendbare Schürfleiste
 Vorrichtung für Stützräder
 Am Traktor 360° drehbar
 Schildhöhe 60 cm

Type Spezial Mechanisch (SPM)

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
PSSPM200060	Planier-Scheeschild Spezial mechanisch	2,00 x 0,60	2.290,00
PSSPM225060	Planier-Scheeschild Spezial mechanisch	2,25 x 0,60	2.550,00
PSSPM250060	Planier-Scheeschild Spezial mechanisch	2,50 x 0,60	2.700,00
PSSPM280060	Planier-Scheeschild Spezial mechanisch	2,80 x 0,60	3.000,00

SPEZIAL M

Aufpreis Zusatzausstattung Type Spezial Mechanisch (SPM)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
PSSPM001100	Garnitur Stützräder	550,00

PLANIER-SCHNEESCHILD SPEZIAL H



Ausstattung Type Spezial Hydraulisch (SPH)

Stabiles Schild durch Kastenbauweise
 Robuster Tragrahmen, Kat. I + II Schultermaße 68,5 bzw. 82,5 cm
 Doppelseitig verwendbare Schürfleiste
 Hydraulische Seitenverstellung
 Vorrichtung für Stützräder
 Schildhöhe 60 cm

Type Spezial Hydraulisch (SPH)

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
PSSPH200060	Planier-Scheeschild Spezial hydraulisch	2,00 x 0,60	3.050,00
PSSPH225060	Planier-Scheeschild Spezial hydraulisch	2,25 x 0,60	3.240,00
PSSPH250060	Planier-Scheeschild Spezial hydraulisch	2,50 x 0,60	3.420,00
PSSPH280060	Planier-Scheeschild Spezial hydraulisch	2,80 x 0,60	3.800,00

SPEZIAL H

Aufpreis Zusatzausstattung Type Spezial Hydraulisch (SPH)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
PSSPH001100	Garnitur Stützräder	550,00
PSSPH001200	Schockventil	350,00

FRONT-HECKSCHILDE

FRONT-HECKSCHILD STANDARD MS

FRONT-HECKSCHILD STANDARD M

FRONT-HECKSCHILD STANDARD H

FRONT-HECKSCHILD STANDARD MS



Abb. mit Zubehör

Ausstattung Type Standard Mechanisch (STMS)

Geeignet für die Stapleraufnahme (Frontladeranbau oder Hubgerüste mit Palettengabeln)
 Hochwertige Schürfleiste
 Mechanische Seitenverstellung
 Schildhöhe 70 cm

Type Standard Mechanisch (STMS)

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FHSTS125070	Front-Heckschild Std. mech. für Stapler	1,25 x 0,70	1.660,00
FHSTS150070	Front-Heckschild Std. mech. für Stapler	1,50 x 0,70	1.680,00
FHSTS170070	Front-Heckschild Std. mech. für Stapler	1,70 x 0,70	1.720,00
FHSTS200070	Front-Heckschild Std. mech. für Stapler	2,00 x 0,70	1.740,00
FHSTS230070	Front-Heckschild Std. mech. für Stapler	2,30 x 0,70	1.790,00
FHSTS250070	Front-Heckschild Std. mech. für Stapler	2,50 x 0,70	1.950,00
FHSTS270070	Front-Heckschild Std. mech. für Stapler	2,70 x 0,70	2.130,00

Aufpreis Zusatzausstattung Type Standard Mechanisch (STMS)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FHSTH001100	Schleifkuven, stufenlose Höhenverstellung durch Gewindespindel	330,00
FHSTM001800	Aufpreis Schildhöhe 80 cm je 10 cm Schildbreite	14,00

STANDARD MS

FRONT-HECKSCHILD STANDARD M



Ausstattung Type Standard Mechanisch (STM)

Geeignet für die Front- oder Heckhydraulik Kat. I + II Schultermaße 68,5 bzw. 82,5 cm
 Hochwertige Schürfleiste
 Mechanische Seitenverstellung
 Schildhöhe 70 cm

Auch mit Stapleraufnahme lieferbar (Frontladeranbau
 oder Hubgerüste mit Palettengabeln)

Type Standard Mechanisch (STM)

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FHSTM125070	Front-Heckschild Standard mechanisch	1,25 x 0,70	1.660,00
FHSTM150070	Front-Heckschild Standard mechanisch	1,50 x 0,70	1.680,00
FHSTM170070	Front-Heckschild Standard mechanisch	1,70 x 0,70	1.730,00
FHSTM200070	Front-Heckschild Standard mechanisch	2,00 x 0,70	1.750,00
FHSTM230070	Front-Heckschild Standard mechanisch	2,30 x 0,70	1.790,00
FHSTM250070	Front-Heckschild Standard mechanisch	2,50 x 0,70	1.930,00
FHSTM270070	Front-Heckschild Standard mechanisch	2,70 x 0,70	2.130,00

STANDARD M

Aufpreis Zusatzausstattung Type Standard Mechanisch (STM)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FHSTH001100	Schleifkuven, stufenlose Höhenverstellung durch Gewindespindel	330,00
FHSTM001800	Aufpreis Schildhöhe 80 cm je 10 cm Schildbreite	14,00

FRONT-HECKSCHILD STANDARD H



Abb. mit Zubehör

Ausstattung Type Standard Hydraulisch (STH)

Geeignet für die Front- oder Heckhydraulik Kat. II Schultermaße 82,5 cm
 Hochwertige Schlürfleiste
 Hydraulische Seitenverstellung (2 Zylinder-System)
 Schildhöhe 70 cm

STANDARD H

Type Standard Hydraulisch (STH)

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FHSTH125070	Front-Heckschild Standard hydraulisch	1,25 x 0,70	2.490,00
FHSTH150070	Front-Heckschild Standard hydraulisch	1,50 x 0,70	2.520,00
FHSTH170070	Front-Heckschild Standard hydraulisch	1,70 x 0,70	2.550,00
FHSTH200070	Front-Heckschild Standard hydraulisch	2,00 x 0,70	2.590,00
FHSTH230070	Front-Heckschild Standard hydraulisch	2,30 x 0,70	2.630,00
FHSTH250070	Front-Heckschild Standard hydraulisch	2,50 x 0,70	2.770,00
FHSTH270070	Front-Heckschild Standard hydraulisch	2,70 x 0,70	2.990,00

Aufpreis Zusatzausstattung Type Standard Hydraulisch (STH)

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
FHSTH001100	Schleifkuven, stufenlose Höhenverstellung durch Gewindespindel	330,00
FHSTH001800	Aufpreis Schildhöhe 80 cm je 10 cm Schildbreite	14,00

SCHNEE-PLANIERSCHILD Ausklink-Profi Standard

Der Ausklink-Profi Standard wurde speziell für die Verwendung im Rahmen der Landwirtschaft entwickelt.

Ausstattung Type Ausklink-Profi Standard

Für Front- und Heckhydraulik;
Rückzugsfedern



Type Ausklink-Profi Standard mechanisch

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
SPSSM160060	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST	1,60 x 0,60	2.690,00
SPSSM180060	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST	1,80 x 0,60	2.850,00
SPSSM200060	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST	2,00 x 0,60	3.010,00
SPSSM230060	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST	2,30 x 0,60	3.170,00
SPSSM250060	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST	2,50 x 0,60	3.330,00

Type Ausklink-Profi Standard hydraulisch

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
SPSST160060	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST	1,60 x 0,60	3.360,00
SPSST180060	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST	1,80 x 0,60	3.520,00
SPSST200060	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST	2,00 x 0,60	3.680,00
SPSST230060	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST	2,30 x 0,60	3.850,00
SPSST250060	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST	2,50 x 0,60	4.000,00

Aufpreis Zusatzausstattung Type Ausklink-Profi Standard

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
SPSST160080	Schildhöhe 70 cm Mitte - 80 cm seitlich	1,60	270,00
SPSST180080	Schildhöhe 70 cm Mitte - 80 cm seitlich	1,80	290,00
SPSST200080	Schildhöhe 70 cm Mitte - 80 cm seitlich	2,00	300,00
SPSST230080	Schildhöhe 70 cm Mitte - 80 cm seitlich	2,30	340,00
SPSST250080	Schildhöhe 70 cm Mitte - 80 cm seitlich	2,50	370,00
FHSTH001100	Schleifkuven, stufenlose Höhenverstellung durch Gewindespindel		330,00
SPSFD001000	zusätzliche Rückzugsfeder per Stück		60,00
	Kunststoffleiste je cm		2,00

AUSKLINK-PROFI ST

SCHNEE-PLANIERSCHILD Ausklink-Profi Spezial

Ausstattung Type Ausklink-Profi Spezial

Für Front- und Heckhydraulik; hydr. Seitenverstellung;
 einstellbarer Überlast-Ausklinkmechanismus;
 6 Rückzugsfedern; geschraubte hochwertige Schürfleiste;
 Schildhöhe: 70 cm; Breiten: 2,00, 2,30, 2,50, 2,70, 2,80 m!



Schleifkuven



Schleifkufen und Schilderhöhung

Type Ausklink-Profi

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
SPSAP200070	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi	2,00 x 0,70	3.920,00
SPSAP230070	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi	2,30 x 0,70	4.220,00
SPSAP250070	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi	2,50 x 0,70	4.450,00
SPSAP270070	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi	2,70 x 0,70	4.700,00
SPSAP280070	Schnee-Planierschild Ausklink-Profi	2,80 x 0,70	4.820,00

Aufpreis Zusatzausstattung Type Ausklink-Profi Spezial

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite in m	Barpreis in Euro inkl. MwSt
SPSAP200080	Schildhöhe 80 cm Mitte - 90 cm seitlich	2,00	300,00
SPSAP230080	Schildhöhe 80 cm Mitte - 90 cm seitlich	2,30	340,00
SPSAP250080	Schildhöhe 80 cm Mitte - 90 cm seitlich	2,50	370,00
SPSAP270080	Schildhöhe 80 cm Mitte - 90 cm seitlich	2,70	390,00
SPSAP280080	Schildhöhe 80 cm Mitte - 90 cm seitlich	2,80	410,00
FHSTH001100	Schleifkuven, stufenlose Höhenverstellung durch Gewindespindel		330,00
SPSFD001000	zusätzliche Rückzugsfeder per Stück		60,00
	Kunststoffleiste je cm		2,00

AUSKLINK-PROFI SP



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Original

Ballen- und Palettentransporter

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

PALETTENTRANSPORTER

Palettentransporter schmal

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
 Abstand der Gabeln:
 innen 330 mm
 außen 530 mm
 Gabellänge 1200 mm
 Nutzlast 1000 kg



Palettentransporter breit

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
 Abstand der Gabeln:
 innen 570 mm
 außen 770 mm
 Gabellänge 800 mm
 Nutzlast 1000 kg



Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
PTRSM001000	Palettentransporter schmal, Nutzlast 1000 kg	710,00
PTRBR000800	Palettentransporter breit, Nutzlast 1000 kg	680,00

PALETTENTRANSPORTER

BALLENTRANSPORTER STANDARD

Ballentransporter Dreipunkt-Spitz

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
Zinken
Länge 1,00 m
(weitere Längen gegen Aufpreis lieferbar)



Ballentransporter Standard

Für Heckhydraulik Kat. I
Rundrohre mit Bögen
Einstellmöglichkeit für unterschiedliche Ballengrößen
Gewicht 100 kg



Ballentransporter Spezial

Für Heckhydraulik Kat. I
Rundrohre mit Bögen, Einstellmöglichkeit für
unterschiedliche Ballengrößen
Vorrichtung für mechanischen Frontlader
Gewicht 100 kg



Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
BTRDP001000	Ballentransporter Dreipunkt-Spitz, Nutzlast 1000 kg	540,00
BTRST002000	Ballentransporter Standard, Nutzlast 1000 kg	740,00
BTRST003000	Ballentransporter Spezial, Nutzlast 1000 kg	810,00

Aufpreis Zusatzausstattung Type Standard und Spezial

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
BTRZB000800	Garnitur Palettengabel 800 mm, Nutzlast 1500 kg	396,00
BTRZB001200	Garnitur Palettengabel 1200 mm, Nutzlast 1500 kg	430,00
BTRZB001300	Garnitur Palettengabel 1300 mm, Nutzlast 1500 kg	465,00
BTRZB001400	Frontladerschiene	145,00
BTRZB001500	Paar Büchsen	80,00
BTRZB001700	Paar Zinken auf Würfel, Nutzlast 1000 kg	330,00
BTRZB001800	Paar Zinken	140,00
BTRZB002000	Kat. II	60,00

BALLENTRANSPORTER

BALLENTRANSPORTER SUPER STANDARD

Ballentransporter Super Standard

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
wahlweise Rundrohre mit Bögen oder Palettengabel;
Gewicht 120 kg



MODULBAUWEISE

Ballentransporter Super Standard Duo

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
wahlweise Rundrohre mit Bögen oder Palettengabel
inkl. DUO-Verlängerungsstücke und Rundrohren



BALLENTRANSPORTER SUPER

Ballentransporter Super

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
wahlweise Rundrohre mit Bögen oder Palettengabel
Vorrichtung für mechanischen Frontlader
Büchsen für Zinkenaufnahme
4 Ketteneinhängeschlitze



Ballentransporter Super Duo

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
Rundrohre mit Bögen
Vorrichtung für mechanischen Frontlader
Büchsen für Zinkenaufnahme
4 Ketteneinhängeschlitze




BALLENTRANSPORTER


Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
BTRSU001000	Ballentransporter Super Standard, Nutzlast 1000 kg	865,00
BTRSU001100	Ballentransporter Super Standard Duo, Nutzlast 2000 kg	1.560,00
BTRSU002000	Ballentransporter Super, Nutzlast 1000 kg	954,00
BTRSU003000	Ballentransporter Super Duo, Nutzlast 2000 kg	1.646,00

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

BALLENTRANSPORTER ZUBEHÖR



Palettengabeln,
Rundrohre, Zinken



Palettengabeln oder
Rundrohre



Zinken



Garnitur DUO-
Verlängerungsstücke



Zinken auf Würfel



Palettengabeln



Rundrohre

ZUBEHÖR

Aufpreis Zusatzausstattung Type Super Standard, Super und Super Duo

Art.Nr.	Bezeichnung	Barpreis in Euro inkl. MwSt
BTRZB000800	Garnitur Palettengabel 800 mm, Nutzlast 1500 kg	396,00
BTRZB001200	Garnitur Palettengabel 1200 mm, Nutzlast 1500 kg	430,00
BTRZB001300	Garnitur Palettengabel 1300 mm, Nutzlast 1500 kg	465,00
BTRZB001400	Frontladerschiene	145,00
BTRZB001700	Paar Zinken auf Würfel, Nutzlast 1000 kg	330,00
BTRZB001800	Paar Zinken	140,00
BTRZB002200	Garnitur DUO-Verlängerungsstücke	354,00
BTRZB002300	Paar Rundrohre, Nutzlast 1000 kg	340,00
EUROST1003	Euroaufnahme (nur bei Super-Standard)	480,00

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

SUPER STANDARD DUO - MODULBAUWEISE

Flexible Technik durch Modulbauweise - erweitert den Einsatzbereich!

Stabile Bauweise, gefertigt aus Qualitätsstahl für den harten Einsatz im ländlichen Bereich. Durch die möglichen Erweiterungen überaus vielseitig einsetzbar. Preisreduktionen bei allen ähnlichen Produkten durch neueste Fertigungstechnik.

€ 1.560,-
inkl. 20 % MwSt.


Für den Transport von zwei Siloballen
Tragkraft 2.000 kg
Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
wahlweise Rundrohre mit Bögen oder Palettengabel
inkl. DUO-Verlängerungsstücke und Rundrohren



Modulbauweise:

Mit Bolzen gesicherte Verbreiterungsstücke gewährleisten bei hoher Stabilität eine rasche Montage der Teile zum Umbau des Super Standard für den Transport von zwei Siloballen.


SUPER STANDARD



ZUBEHÖR



SUPER STANDARD DUO



Wer also bereits einen Ballentransporter Super Standard besitzt, kann kostengünstig auf den SUPER STANDARD DUO erweitern.

Zubehör Type Super Standard, Super und Super Duo

Garnitur Palettengabel 1200 mm	€ 430,00
Garnitur Palettengabel 1300 mm	€ 465,00
Paar Zinken auf Würfel	€ 330,00
Paar Zinken	€ 140,00
Garnitur DUO-Verlängerungsstücke	€ 354,00
Paar Rundrohre	€ 340,00

BALLENTRANSPORTER

LIEFERSERVICE

Für alle unsere Produkte gelten die nachangeführten Fracht- bzw. Zustellgebühren:

- **KIPPMULDEN, FORSTZANGEN und SCHNEESCHILDE**
je Stück € 72.00 inkl MwSt.
- **Ballentransporter, DUO-Ballentransporter, Rahmen mit Rohren oder Rahmen mit Palettengabel, Palettentransporter, Dreipunktsitz oder Fronthydrauliken**
je Stück € 30.00 inkl MwSt.
- **KLEINTEILE extra** wie Rohrgarnituren, Garnitur Palettengabeln, Garnitur DUO Verlängerungsstücke, Zinken, Zinken auf Würfel usw.
je Garnitur € 16.00 inkl MwSt.



LIEFERSERVICE

SONDERFARBEN

Die Farben Grün, Rot, Schwarz, Blau, Hellgrau und Anthrazitgrau sind Standardfarben und daher ohne Aufpreis!

Sonderfarben sind auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich.



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Sonderanfertigungen - Ihr Wunsch, unsere Lösung!



Kippmulde für den Transport eines Rasentraktors



- getrennter Bereich für Traktor und Schnittgut
- Schraubbare Konstruktion zum Entfernen der Trennwände
- Abroll Sperre mit Arretierung
- Flexibel einsetzbar für viele Anwendungen

Aufsatzwände für Kippmulden für drei oder vier Seiten

- Erhöhung der Seitenwände in vielen Ausführungen
- Einsetzbar bei fast allen Typen
- für mechanische und hydraulische Kippmulden
- leichte Montage
- erhöht den Einsatzbereich für unterschiedlichstes Ladegut



Sie wünschen - wir produzieren!